

Fertilización y tratamiento anti-plagas para *Césped* en ecológico para 100 m2

Este plan lo haremos con pulverizador de 15 L



	ESCARIFICADO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
ACTION PLUS Orgánico 6-7-7 + 9 Ca	25 kg (febrero)	1/2 saco princ. abril	1/2 saco princ. Junio	1/2 saco septiembre
HELISER Hierro granulado	5 kg x 100 m2	5 kg x 100 m2		
AMINOLAC BET Glicina -Betaina			100 ml x 10 L	
PROMAX (Aceite vegetal de pino)			200 ml (cada 7-10 dias)	
ARMICARB (Carbonato de hidr. de potasio)			2 sobres por 10 L	

HELISER: contra insectos del suelo, caracoles y babosas: **Dosis: 5 kg x 100 m2** aplicado después de escarificar y en primavera si fuese necesario.

ORGÁNICO ACTION PLUS: **Dosis:** en general haremos **4** aplicaciones: **25 kg** repartidos en 100 m2 **después de escarificar** (durante febrero). A principios de abril repartiremos **10 kg**, en junio **10 kg** y en septiembre otros **10 kg**.

AMINOLAC BET: en situaciones de mucho calor, para que el césped no se deshidrate, la glicina-betaina del Aminolac Bet, evita la pérdida de agua mediante la transpiración de las hojas, logrando un mayor vigor y turgencia. **Dosis: 100 ml** por 10 litros de agua en pulverización. **Repetir cada semana.**

PROMAX: **Dosis: 200 ml** por **10 litros** aplicado con pulverizador. Aplicar a primera hora, 7-8 h de la mañana antes que los mosquitos alcen el vuelo. **Cuando aplicar:** depende de la cantidad de mosquitos que tengamos en el césped, por norma general cada entre 7 y 10 dias podemos repetir la aplicación, sobre todo en verano cuando más mosquitos hay.

ARMICARB: **Dosis: 2 sobres** de **Armicarb** por pulverizador de 10 litros. Aplicar a primera hora de la mañana o al final de la tarde evitando las horas de calor. En el momento de la aplicación las hojas deberán estar secas. Desde la aplicación hasta el próximo riego deberán transcurir al menos 8 horas.

